

Aan het algemeen bestuur (AB) van de bestuurscommissie van Amsterdam Oost
Oranje-Vrijstaatplein 2 1098 BE Amsterdam

Van de Vereniging Vrienden van het Wibautplantsoen
Populierenweg 22 1091 KL Amsterdam
Telefoon 06-17862987

Betreft bezwaarschrift kapvergunning OLO 3150873 HZ-WABO-2017-010103
Mauritskade 55 en 61, 1092 AD (bijlage).

Amsterdam, 14 november 2017

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze maken wij bezwaar tegen de toekenning van de kapvergunning Mauritskade 55/61. Het gaat ons hierbij om twee platanen met boomnummer 130 en 131. Wij vinden dat de kapvergunning met betrekking tot deze bomen niet in overeenstemming met het zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3.2 Awb) is toegekend. Dit, vanwege de volgende redenen:

1. Het advies van de boomdeskundige van Amsterdam Oost is vanwege de bijzondere stadsschoonwaarde van de platanen negatief. Artikel 5 lid 1b van de Bomenverordening 2014 biedt de mogelijkheid de kapvergunning daarmee te weigeren. Het advies van de boomdeskundige wordt genegeerd.
2. Het verplantbaarheidsonderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ingenieursbureau Amsterdam toont aan dat de bomen 'gezien hun conditie en formaat verplantbaar zijn' (Donkergroen). De conclusie van het onderzoek wordt echter genegeerd.
3. De bomen vormen onderdeel van de Hoofdbomenstructuur (HBS) van Amsterdam. Toekenning van de kapvergunning is in strijd met de Structuurvisie Amsterdam 2040, waarin de bomen toebehoren aan de "Gewenste Hoofdbomenstructuur". Volgens artikel 7.5.1 van deze nota is "de continuïteit van de boombeplantingen belangrijk op centraalstedelijk niveau". Er heeft op dit niveau geen overleg plaatsgevonden. Het hoofdstedelijk belang wordt genegeerd.
4. Met betrekking tot de herplantplicht wordt in het getekend besluit onder de "voorwaarden" de plek van de herplant van de twee bomen niet voorgeschreven. Aangezien het hier de HBS betreft was een nauwkeurige duiding op zijn plaats geweest; de locatie wordt immers opnieuw ingericht.
5. Het projectbureau Amsterdam heeft geen (vervolg-)onderzoek laten doen naar alternatieve locaties voor de platanen langs de Hoofdbomenstructuur. Onderzoek van onze vereniging toont aan dat er mogelijkheden zijn. Zo is langs de Wibautstraat ter hoogte van de metrotoegang Platanenweg voldoende ruimte, aangezien hier eerder platanen hebben gestaan. Deze locatie is onderdeel van de HBS.

Wij verzoeken u het huidige besluit in te trekken en een nieuw besluit op ons bezwaar te nemen. Daarbij adviseren wij de bomen te verplanten naar genoemde locatie aan de Wibautstraat.

Namens de werkgroep Bomenbescherming Amsterdam,

Bart Dart

*De werkgroep is onderdeel van de Vereniging Vrienden van het Wibautplantsoen,
KvK nr. 50862170 www.bomenbeschermingamsterdam.nl*